



Finanziato
dall'Unione europea

n. GIBA	Codici: UPOV IBPGR	DESCRITTORE	CULTIVAR DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI ESPRESSIONE
1	1 6.1.2	Vigore dell'albero		
		debole	Precoce di Trévoux	3
		medio	William's	5
		forte	Beurré d'Amanlis	7
2	2 (*)	Tipo di ramificazione		
		assente o molto debole	Jeanne d'Arc	1
		debole	Buona Luisa d'Avranches	3
		medio	Conference	5
		forte	Alexandrine Douillard	7
		molto forte	Oliver de Serres	9
3 GIBA	3 (*) 6.1.1	Portamento dell'albero		
		fastigiato	Jeanne d'Arc	1
		eretto	Beurré Clairgeau	2
		semi-eretto	Colorée de Juillet	3
		espanso	Madame Ballet	4
		pendulo/ricadente	Beurré Diel	5
		piangente	Armida, Beurré d'Amanlis	6
4	5 -	Rami di 1 anno: lunghezza dell'internodo		
		corto	Conference	3
		medio	Jeanne d'Arc	5
		lungo	Santa Maria	7
5	6	Rami di 1 anno: colore predominante del lato esposto al sole		
		grigio-verde	Mirandino rosso	1
		grigio-marrone	Concorde	2
		marrone	Precoce di Trévoux	3
		marrone aranciato	Eva Baltet	4
		rosso mattone	Beurré Hardy	5
		marrone purpureo	Nordhäuser Winterforelle	6
marrone scuro	Jeanne d'Arc	7		
6	7	Rami di 1 anno: numero di lenticelle		
		poche	Trionfo di Vienna	3
		medie	William's	5
		molte	Beurré d'Amanlis	7
7	11 (*)	Giovani germogli: colorazione antocianica dell'apice vegetativo		
		assente o molto debole	Clapp's Favourite	1
		debole	Decana del Comizio	3
		media	Beurré Hardy	5
		forte	Red Bartlett	7
		molto forte	Liegels Winterbutterbirne	9

14) Pero Spina

Origine:

antica http://vnr.unipg.it/PGRSecure/html/national_inventory.html

circonferen Ø 4 cm 3.980892



35
33-43 cm, media 37 cm
43



37

8	64 (*) 6.2.1	Epoca di inizio fioritura			X
		molto precoce	Beurré Alexandre	1	
		precoce	Lucas Delfrap	3	
		intermedia	Packham's Triumph	5	
		tardiva	Jeanne d'Arc	7	
molto tardiva	Frangipane	9			

1° decade di maggio

9	27 (*) -	Gemme fiorali: lunghezza			X
		corte	Beurré Alexandre Lucas	3	
		medie	Buona Luisa d'Avranches	5	
		lunghe	Beurré Hardy	7	

10	30 (*)	Fiore: posizione dei margini dei petali			X
		separati	Kaiser	1	
		che si toccano	Jeanne d'Arc	2	
		sovrapposti	Conference	3	

11	33 (*)	Fiore: forma dei petali			X
		circolare	Comtesse de Paris	1	
		ampiamente ovata	Beurré Hardy	2	
		ovata	Kaiser	3	


12	31	Fiore: posizione dello stigma in relazione agli stami			X
		sotto	Jeanne d'Arc	1	
		stesso livello	Beurré Hardy	2	
		sopra	Beurré d'Amanlis	3	

13	13 (*)	Lamina fogliare: posizione in relazione al ramo			X
		verso l'alto	Precoce di Trévoux	1	
		orizzontale	Decana del Comizio	2	
		verso il basso	Beurré Giffard	3	

14 GIBA	16 (*) -	Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza			X
		molto piccolo	Curé	1	
		piccolo	Président Druard	3	
		medio	Conference	5	
		grande	Triomphe de Vienne	7	
		molto grande	Beurré Lebrun	9	

15	17	Lamina fogliare: forma della base			X
		acuta	Beurré Giffard	1	
		angolo retto	Santa Maria, Grand Champion	2	
		ottusa	Général Leclerc	3	
		troncata	Decana del Comizio	4	
		cordata	Président Drouard	5	

		Lamina fogliare: forma all'apice			
		acuta	Conference	1	



16	18	angolo retto	William's	2	X
		ottusa	Beurré Clairgeau	3	
		rotonda	Curato	4	
17 GIBA	20 -	Dentatura del margine fogliare			X
		assente	Beurré Giffard	1	
		crenato	Beurré d'Amanlis	2	
		decisamente serrato	Alexandrine Douillard	3	
		nettamente seghettato	General Leclerc	4	
18	22 (*)	Lamina fogliare: curvatura dell'asse longitudinale			X
		debole	Precoce di Trévoux	3	
		media	Beurré Giffard	5	
		forte	Comtesse de Paris	7	
19	23 (*)	Picciolo: lunghezza			X
		corto	Épine du Mas	3	
		medio	Beurré Hardy	5	
		lungo	Trionfo di Vienna	7	
20	25 (*)	Picciolo: distanza delle stipole dalla base del picciolo			X
		corta	Decana del Comizio	3	
		media	Beurré Bosc	5	
		lunga	Conference	7	
21	65 (*) 2.6.15	Epoca di maturazione per la raccolta			X
		molto precoce	Mirandino rosso	1	
		precoce	Precoce di Trévoux	3	
		intermedia	Coscia	5	
		tardiva	Jeanne d'Arc, Beurré Hardy	7	
		molto tardiva	Président Drouard	9	
22	6.2.10	Forma del frutto			X
		sferoidale	Fico di Udine	1	
		turbinata breve	Spina Carpi	2	
		maliforme	Oliver de Serves, Possa Crossara	3	
		doliforme	Decana di Inverno	4	
		turbinata	Decana del Comizio	5	
		piriforme	Coscia	6	
		cidoniforme	William	7	
		calebassiforme	Abate Fétèl	8	
23	41 (*) 6.2.8	Dimensione del frutto			X
		molto piccolo	Garofalo	1	
		piccolo	Doyenné de Juillet	3	
		medio	Dr. Guyot	5	
		grande	Decana del Comizio, Passa Crassana	7	
		molto grande	Margarete Marillant	9	
24	44 (*)	Colore di fondo della buccia			X
		non visibile	Grand Champion, Uta	1	

30-45 m



Al 7 luglio cascola 10

ottobre-novembre



4*	GIBA	6.2.12	verde	Nouveau Poiteau	2	X
			verde giallastro	Beurré Giffard, Beurré Hardy	3	
			giallo	Président Drouard	4	
25	45 (*)	6.2.12	Frutto: estensione area di sovraccolore			X
			assente o molto piccola	Passa Crassana	1	
			piccola	Precoce di Trévoux	3	
			media	Nordhäuser Winterforelle	5	
			estesa	Beurré Clairgeau	7	
			molto estesa o intera superficie	Starkrimson	9	
26	46	6.2.12	Tonalità di sovraccolore			X
			arancione	Precoce di Trévoux	1	
			rosso arancione	Duchesse Elsa	2	
			rosso rosato	Belle Angevine	3	
			rosso chiaro	Nordhäuser Winterforelle	4	
			rosso scuro	Starkrimson	5	
27	50 (*)	6.2.11	Frutto: lunghezza del peduncolo			X
			corto	Beurré d'Anjou	3	
			medio	Beurré Hardy	5	
			lungo	Kaiser, Curato	7	
28	51 (*)	-	Frutto: spessore del peduncolo			X
			sottile	Concorde	3	
			medio	Beurré Hardy	5	
			spesso	Beurré d'Anjou	7	
29	53 (*)	-	Frutto: posizione del peduncolo in relazione all'asse			X
			dritto	Bonne de Beugny	1	
			obliquo	Decana del Comizio	2	
			angolo retto	Abate Fétèl	3	
30	54 (*)	-	Frutto: profondità della cavità del peduncolo			X
			assente o molto piccola	Conference	1	
			piccola	Buona Luisa d'Avranches	3	
			media	Precoce di Trévoux	5	
			profonda	Passa Crassana	7	
			molto profonda	Oliver de Serres	9	
31	57 (*)	-	Frutto: profondità della cavità calicina (alla raccolta)			X
			assente	Eparene	1	
			poco profonda	Precoce di Trévoux	3	
			media	Beurré Giffard, Beurré Hardy	5	
			profonda	Passa Crassana	7	
32	58 (*)	-	Frutto: ampiezza della cavità calicina (alla raccolta)			X
			stretto	Williams'	3	
			medio	Beurré Hardy	5	

37 mm

2,9 mm

		ampio	Passa Crassana	7	
--	--	-------	----------------	---	--

33	60 -	Frutto: tessitura della polpa			X
		fine	Beurré Hardy	3	
		media	Kaiser	5	
		grossolana	Curato	7	

34	61 6.2.21	Frutto: consistenza della polpa			X
		tenera	Jeanne d'Arc	3	
		media	Beurré Hardy	5	
		soda	Comtesse de Paris	7	

35	62 -	Frutto: succosità della polpa			X
		asciutta	Mirandino rosso	3	
		media	Williams'	5	
		succosa	Conference	7	
		molto succosa	Decana del Comizio	9	

36	63 (*)	Seme: forma			X
		rotondo	Jeanne d'Arc	1	
		ovato	Beurré Giffard	2	
		ellittico	Alexandrine Douillard	3	
		ellittico stretto	Dr. Guyot, Curé	4	

37	6.1.3	Affinità con il cotogno			X
		non affine	<i>P. ussuriensis</i>	0	
		molto scarsa	Kaiser	1	
		scarsa	Dr. Guyot	3	
		intermedia	William's	5	
		buona	Curato	7	
		eccellente	Passa Crassana, Decana del Comizio	9	

38	8.1.1	Grado di suscettibilità alla psilla (<i>Psylla pyri</i>)			X
		resistente	<i>P. ussuriensis</i>	0	
		scarsa	Old Home	1	
		medio scarsa	Kieffer	3	
		media	Anjou	5	
		medio elevata	William's	7	
		elevata	Aurora	9	

39	8.3.1	Grado di suscettibilità al fuoco batterico (<i>Erwinia amylova</i>)			
		resistente	<i>P. ussuriensis</i>	0	
		scarsa	Spinacarpì	1	
		medio scarsa	Honeysweet	3	
		media	Kaiser	5	



		medio elevata	William's	7
		elevata	Old Home	9

