



Finanziato  
dall'Unione europea

Scheda varietale:  
Allevata nel *Giardino della Memoria del Sisma* di Lucoli (AQ)

## **Pero d'Agosto**

**Famiglia:** Rosaceae

**Genere:** *Pyrus*

**Specie:** *communis* L.

**Nome Comune:** Pero d'Agosto

**Sinonimi:**

**Rischio di Erosione Genetica:**

### **1 - CENNI STORICI ED AREA D'ORIGINE:**

Antica varietà europea.

### **2 - AREA DI DIFFUSIONE:**

Accessioni (Università di Perugia) di aspetto simile sono segnalate in Umbria presso Amelia (TN). Varietà simili come colorazione, ma di forma più tozza sono segnalate nel bresciano in Lombardia (Valsassina). L'esemplare proviene da Capitignano (AQ).

### **3 - AZIENDE COLTIVATRICI:**

È coltivata da alcune aziende in Lombardia.

### **4 - LUOGO DI CONSERVAZIONE E/O DI RIPRODUZIONE:**

Giardino della Memoria del Sisma di Lucoli. Ecotipi simili sono conservati nel Giardino Botanico Bresciano.

### **5 - COMPORTAMENTO AGRONOMICO E CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE ED ORGANOLETTICHE DEL PRODOTTO**

- Valutazione d'insieme e usi popolari

Varietà rustica utilizzata prevalentemente per il consumo fresco.

- Albero

Albero di media vigoria (25 cm di circonferenza), molto ramificato, con portamento semi-eretto. Rami di un anno molto allungati (> 45 cm).



Finanziato  
dall'Unione europea




- Foglia

Foglie troncate alla base, con apice ottuso e margine seghettato, (lunghezza media: 5.8 cm; larghezza 4.5 cm).



- Fiori

Fiori bianchi di 2,5 cm.





Finanziato  
dall'Unione europea

- Impollinazione

Parzialmente autofertile.

- Frutto

Nel 2024 non ha prodotto frutti maturi a causa di eventi atmosferici che hanno danneggiato le gemme fiorali. Fruttifica prevalentemente su lamburde. Il frutto ha una forma piriforme da immatura, diventa turbinato da maturo, colore giallo verdastro, con rugginosità, polpa bianco-giallastra. Peso medio 270 gr. Fruttifica su rami misti e brindilli.



Foto da Repertorio  
Giardino della Memoria

- Raccolta

Nel 2024 non ha prodotto frutti maturi. 24 frutti immaturi sono stati destinati all'alimentazione animale. Normalmente si raccoglie a fine agosto – primi di settembre.

- Sensibilità alle avversità biotiche e abiotiche

Varietà rustica con buona resistenza alle malattie.

## 6 - CARATTERI PRODUTTIVI ED AGRONOMICI

- Vocazionalità

Varietà coltivata prevalentemente in zone di clima temperato, sensibile ai freddi primaverili prolungati.

- Comportamento agronomico

La varietà è stata inserita nella collezione del Giardino della Memoria del Sisma per la conservazione e la valutazione, in zona collinare montana.

- Portainnesto, densità di impianto e forme di allevamento

Innestata su portainnesto M109. La forma di allevamento prevede la limitazione dello sviluppo in altezza della chioma per governare l'albero a livello di produzione e raccolta e per non precludere la vista dell'Abbazia di San Giovanni Battista di Lucoli.

- Tecnica colturale

Varietà rustica e serbevole, adatta al clima temperato e indicata per la coltivazione secondo il metodo biologico ed integrato.



Finanziato  
dall'Unione europea

Il sistema colturale prevede pochi e semplici interventi di cure agronomiche.

- Conservazione e tipo di utilizzazione  
Da consumare fresca. Si conserva circa un mese.

## Note

## Riferimenti bibliografici

## Sitografia

Università di Perugia. Italian in situ landrace inventory.

[http://vnr.unipg.it/PGRSecure/html/national\\_inventory.html](http://vnr.unipg.it/PGRSecure/html/national_inventory.html)