

n. GIBA	Codice UPOV	DESCRITTORE	CULTIVAR DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI ESPRESSIONE
1 GIBA	1	<b>Vigore dell'albero</b>		
		molto debole	...	1
		debole	Ruth Gerstetter, Mohawk	3
		medio	Victoria	5
		forte	Valor	7
		molto forte	Jefferson	9

2 GIBA	-	<b>Portamento dell'albero</b>		
		colonnare	...	1
		assurgente/eretto	Jefferson	2
		semiretto/globoso	Casalinga	3
		espanso	Jori's Plum, Imperial Plum	4
		pendulo/ricadente	Laxton Delight	5

3 GIBA	5	<b>Rami di 1 anno: lunghezza dell'intermedio</b>		
		corto	California blue	3
		medio	Anna Späth, Regina Claudia verde	5

	lungo	Regina Claudia di Bavay	7
--	-------	-------------------------	---

4	6	<b>Rami di 1 anno: tomentosità sul terzo distale</b>		
		scarsa	D'Ente	3
		media	Regina Claudia verde	5
		abbondante	Czar	7

5	9	<b>Rami di 1 anno: forma delle gemme a legno</b>		
		acuta	Anna Späth	1
		ottusa	Regina Claudia d'Oullins	2
		arrotondata	Herman	3

6 GIBA	61 (*)	<b>Epoca di inizio fioritura</b>		
		molto precoce	Jori's Plum, Gilbert	1
		precoce	Ruth Gerstetter	3
		intermedia	D'Ente, Regina Claudia verde	5
		tardiva	Anna Späth, Prugna d'Italia	7
		molto tardiva	...	9

7 GIBA	31 (*)	<b>Diametro del fiore</b>		
		piccolo	Early Laxton	3
		medio	Ruth Gerstetter, Victoria	5
		grande	Regina Claudia d'Oullins	7

8 GIBA	35 (*)	<b>Forma dei sepali</b>		
		ellittica allungata	Prugna d'Italia	1
		ellittica	Regina Claudia d'Oullins	2
		ovata	Washington	3
		ovata arrotondata	Czar	4
		triangolare	Kirke's	5

9	36 (*)	<b>Fiore: disposizione dei petali</b>	
---	--------	---------------------------------------	--

GIBA		separati	Prugna d'Italia, Anna Späth	1
		che si toccano	Empress	2
		sovrapposti	Ruth Gerstetter	3

10 GIBA	38 (*)	<b>Fiore: forma dei petali</b>		
		ellittica	Opal, Anna Späth	1
		ellittica allungata	Graf Brühl	2
		arrotondata	Czar	3
		obovata	Herman	4

11 GIBA	42 (*)	<b>Ovario: pubescenza</b>		
		assente	Washington	0
		presente	Anna Späth	1

12 GIBA	17 (*)	<b>Lamina fogliare:</b>		
		piccolo	Valor	3
		medio	D'Ente	5
		ampio	Anna Späth, Hauszwetsche	7

13 GIBA	18 (*)	<b>Lamina fogliare: forma</b>		
		ovata	Favorita del Sultano	1
		ellittica	D'Ente	2
		obovata	Hanita	3

14 GIBA	19	<b>Lamina fogliare: angolo dell'apice (esclusa l'estremità)</b>		
		acuto	Anna Späth	1
		angolo retto	D'Ente	2
		ottuso	Pershore	3

15 GIBA	20 (*)	<b>Lamina fogliare: forma della base</b>		
		acuta	Top	1
		ottusa	Anna Späth	2
		troncata	Marjorie's Seedling	3

16 GIBA	23	<b>Lamina fogliare: pubescenza della foglia inferiore</b>		
		assente	Regina Claudia verde	1
		presente	Anna Späth	2

17 GIBA	24	<b>Dentatura del margine fogliare</b>		
		crenata	Regina Claudia d'Oullins	1
		serrata	Anna Späth	2

18 GIBA	25	<b>Lunghezza del picciolo</b>		
		corto	Gilbert	3
		medio	D'Ente	5
		lungo	Victoria	7

19 GIBA	28	<b>Presenza di nettari</b>		
		assenti	Anna Späth	1

		presenti	Victoria	2
20 GIBA	62 (*)	<b>Epoca di maturazione</b>		
		molto precoce	Ruth Gerstetter	1
		precoce	Bonne de Bry	3
		media	Regina Claudia verde	5
		tardiva	D'Ente	7
		molto tardiva	President	9
21 GIBA	43 (*)	<b>Dimensione del frutto</b>		
		molto piccolo	Mirabelle de Nancy	1
		piccolo	Hauszwetsche	3
		medio	Stanley	5
		grande	Regina Claudia d'Oullins	7
		molto grande	Giant	9
22 GIBA	44 (*)	<b>Forma del frutto visto di lato</b>		
		oblunga	Grand Prize	1
		ellittica	Empress	2
		rotonda	Fortune	3
		oblata	Althanova	4
		ovata	Stanley	5
		obovata	President	6
23 GIBA	50 (*)	<b>Colore della buccia</b>		
		bianco verdastro	Regina Claudia diafana	1
		verde	Regina Claudia verde	2
		giallo verdastro	Regina Claudia d'Oullins	3
		giallo	Coscia di monaca	4
		giallo arancio	Emma Leppermann	5
		rosso	Victoria	6
		violetto leggero	Opal	7
		violetto purpureo	D'Ente	8
		violetto scuro	Anna Späth	9
		violetto blu	Valor	10
		blu scuro	Bluefre	11
24 GIBA	51 (*)	<b>Colore della polpa del frutto</b>		
		biancastro	...	1
		verde	Regina Claudia verde	2
		verde giallastro	Anna Späth, Ruth Gerstetter Monsieur Jaune	3
		giallo	, Giant	4
		arancio	Early Transparent	5
		rosso	Bountiful	6
25 GIBA	52 (*)	<b>Consistenza della polpa del frutto</b>		
		tenera	Ontario	3

		media	Zucchella	5
		soda	Opal, President	7
26 GIBA	53 (*)	<b>Dolcezza della polpa</b>		
		bassa	Hauszwetsche, Ruth Gerstetter	3
				5
		media	Anna spath	
alta	Imperial Prune, D'Ente 707	7		
27 GIBA	54 (*)	<b>Aderenza della polpa al nocciolo</b>		
		non aderente	Ruth Gerstetter	1
		semi-aderente	Gilbert, Giant	2
		aderente	Jori's Plum	3
28 GIBA	55 (*)	<b>Forma del nocciolo visto lateralmente</b>		
		ellittico stretto	Drap d'Or d'Espéren	1
		ellittico	Washington	2
		arrotondata	Mirabelle de Nancy	3
29 GIBA	56 (*)	<b>Forma del nocciolo visto ventralmente</b>		
		ellittico stretto	Hauszwetsche	1
		ellittico	Washington	2
		ellittico largo	Regina Claudia verde	3
		cuneiforme	President	4
30 GIBA		<b>Sensibilità alla monilia dei rami (<i>Monilinia laxa</i>)</b>		
		molto scarsa	Bluefre, Opal	1
		scarsa	Zucchella, President	3
		media	Popesti, Timpuri de Albach	5
		elevata	Early Laxton	7
		molto elevata	9	
31 GIBA		<b>Sensibilità alla ruggine (<i>Transchelia pruni-spinosae</i>)</b>		
		molto scarsa		1
		scarsa	Valor	3
		media	Anna Späth	5
		elevata	President, Bluefre	7
		molto elevata	D'Ente, Zucchella	9
32 GIBA		<b>Sensibilità alla <i>Xanthomonas pruni</i></b>		
		molto scarsa		1
		scarsa	Regina Claudia verde	3
		media	President	5
		elevata	Giant	7
		molto elevata	9	

**33 GIBA**

**Sensibilità alla sharka (PPV)**

molto scarsa		1
scarsa	Liablù	3
media	Stanley	5
elevata	President	7
molto elevata	D'Ente	9

## Susino Regina Claudia

Luogo di origine: Stati Uniti d'America (USA)

Ottenuta da Paul H. Sheppard presso la Mo.State Fruit Experimental Station (U.S.A.)

Tecnica di ottenimento: Incrocio tra Stanley x President

Anno di diffusione: 1947

Fonte: CRA - Centro di ricerca per la frutticoltura (Roma)

X

Pianta a maturazione intermedia con albero di elevato vigore, di tardiva entrata in produzione di Aprile(Roma). Pianta autoincompatibile con buoni impollinatori come Prugna d'Agen, Anna d'Italia. Il frutto presenta pezzatura media, leggermente oblata, leggermente asimmetrica, apice colore verde e pruinosa. La polpa è di colore giallo-verdastro, mediamente soda, non aderente

X



X

X

X

X

X

X



X



X

X

X

2,02

Lungh

Largh

9,3

4,6

8,5

4

8

3,7

9,9

4,2

8,3

4,3

10,2

5,1

9

4,7

X

6,8

4

8,8

4,5

Media

7,88

3,91

X

X

X

X

X

X



---

Cascola Pre-Raccolta 10 %  
Frutti danneggiati, spesso resinosi

X

Non ha prodotto frutti maturi nel 2024 a causa di eventi atmosferici.



X

X

Non ha prodotto frutti maturi nel 2024 a causa di eventi atmosferici. Non è stato possibile verificare il dato.

Non ha prodotto frutti maturi nel 2024 a causa di eventi atmosferici. Non è stato possibile verificare il dato.

Non ha prodotto frutti maturi nel 2024 a causa di eventi atmosferici. Non è stato possibile verificare il dato.

Non ha prodotto frutti maturi nel 2024 a causa di eventi atmosferici. Non è stato possibile verificare il dato.

Non ha prodotto frutti maturi nel 2024 a causa di eventi atmosferici. Non è stato possibile verificare il dato.

Non ha prodotto frutti maturi nel 2024 a causa di eventi atmosferici. Non è stato possibile verificare il dato.

X

X



, portamento espanso e di scarsa ed incostante produttività . La fioritura è nella prima decade  
Spath, Regina Claudia d'Althan, Regina Claudia d'Oullins, Regina Vittoria, Kirke, Prugna  
ce leggermente incavato, cavità peduncolare poco pronunciata, peduncolo corto, buccia di  
: al nocciolo e con sapore ottimo. Ottima per il consumo fresco ed idonea per l'essicazione.



2,02  
2,13  
2,16  
2,36  
  
1,93  
2,00  
1,91  
1,70  
1,96  
  
2,02

<b>Lamina fogliare: rapporto l</b>		
piccolo	8,3 / 4,6	8,2 /
medio	8,5 / 4,0	10,2 /
ampio	8,0 / 3,7	7,6 /
	9,9 / 4,2	9,0 /
<b>Lamina fogliare: forma</b>		











---

**unghezza/larghezza**

---

4,3	6,8/4	Valor
5,7	8,8/4,5	D'Ente
4,1		Anna Späth,
4,2		

---











---

---

, Hauszwetsche

---











---

3

5




7

---

**76. SCHEDA DESCRITTIVA MORFOLOGICA PER *Prunus domestica* L.,  
damaschine)**

**DESCRITTORI MORFOLOGICI**

I descrittori raccomandati secondo il Gruppo di lavoro sono i segnalati con un asterisco (\*).

n.	Codice UPOV	DESCRITTORE
1 GIBA	1	<b>Vigore dell'albero</b>
		molto debole
		debole
		medio
		forte
2 GIBA	-	<b>Portamento dell'albero</b>
		colonnare
		assurgente/eretto
		semiretto/globoso
		espanso
3	5	<b>Rami di 1 anno: lunghezza dell'intermedio</b>
		corto
		medio
		lungo
		4 GIBA
scarsa		
media		
abbondante		
5 GIBA	9	
		
		acuta
		
		ottusa
		
arrotondata		

**P. insititia L. (susino europeo e**





Susino Regina Claudia Verde








indicati con GIBA, sono in campo giallo, i descrittori essenziali indicati da UPOV, sono

CULTIVAR DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI ESPRESSIONE
...	1
Ruth Gerstetter, Mohawk	3
Victoria	5
Valor	7
Jefferson	9
...	1
Jefferson	2
Casalinga	3
Jori's Plum, Imperial Plum	4
Laxton Delight	5
California blue	3
Anna Späth, Regina Claudia verde	5
Regina Claudia di Bavay	7
D'Ente	3
Regina Claudia verde	5
Czar	7
Anna Späth	1
Regina Claudia d'Oullins	2
Herman	3




6 GIBA	61 (*)	<b>Epoca di inizio fioritura</b>
		molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva
7 GIBA	31 (*)	<b>Diametro del fiore</b>
		piccolo medio grande
8 GIBA	35 (*)	<b>Forma dei sepali</b>
		  ellittica  ovata  ovata arrotondata  triangolare
9 GIBA	36 (*)	<b>Fiore: disposizione dei petali</b>
		separati che si toccano sovrapposti
10 GIBA	38 (*)	<b>Fiore: forma dei petali</b>
		 ellittica  ellittica allungata  arrotondata  obovata


Jori's Plum, Gilbert	1
Ruth Gerstetter	3
D'Ente, Regina Claudia verde	5
Anna Späth, Prugna d'Italia	7
...	9
Early Laxton	3
Ruth Gerstetter, Victoria	5
Regina Claudia d'Oullins	7
Prugna d'Italia	1
Regina Claudia d'Oullins	2
Washington	3
Czar	4
Kirke's	5
Prugna d'Italia, Anna Späth	1
Empress	2
Ruth Gerstetter	3
Opal, Anna Späth	1
Graf Brühl	2
Czar	3
Herman	4

11 GIBA	42 (*)	<b>Ovario: pubescenza</b>	
		assente presente	
12 GIBA	17 (*)	<b>Lamina fogliare: rapporto lunghezza/larghezza</b>	
		piccolo	
		medio ampio	
13 GIBA	18 (*)	<b>Lamina fogliare: forma</b>	
			ovata
			ellittica
			obovata
14	19	<b>Lamina fogliare: angolo dell'apice (esclusa l'estremità)</b>	
			acuto
			angolo retto
15 GIBA	20 (*)	<b>Lamina fogliare: forma della base</b>	
			acuta
			ottusa
			troncata

Washington	0
Anna Späth	1
Valor	3
D'Ente	5
Anna Späth, Hauszwetsche	7
Favorita del Sultano	1
D'Ente	2
Hanita	3
<b>nità)</b>	
Anna Späth	1
D'Ente	2
Pershore	3
Top	1
Anna Späth	2
Marjorie's Seedling	3

16	23	<b>Lamina fogliare: pubescenza della foglia inferiore</b>
		assente presente
17 GIBA	24	<b>Dentatura del margine fogliare</b>
		 <p>crenata</p> <p>serrata</p>
18	25	<b>Lunghezza del picciolo</b>
		corto medio lungo
19	28	<b>Presenza di nettari</b>
		assenti presenti
20 GIBA	62 (*)	<b>Epoca di maturazione</b>
		molto precoce precoce media tardiva molto tardiva
21 GIBA	43 (*)	<b>Dimensione del frutto</b>
		molto piccolo piccolo medio grande molto grande

Regina Claudia verde	1
Anna Späth	2
Regina Claudia d'Oullins	1
Anna Späth	2
Gilbert	3
D'Ente	5
Victoria	7
Anna Späth	1
Victoria	2
Ruth Gerstetter	1
Bonne de Bry	3
Regina Claudia verde	5
D'Ente	7
President	9
Mirabelle de Nancy	1
Hauszwetsche	3
Stanley	5
Regina Claudia d'Oullins	7
Giant	9

		<b>Forma del frutto visto di lato</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>oblunga</li> <li>ellittica</li> <li>rotonda</li> <li>oblata</li> <li>ovata</li> <li>obovata</li> </ul> 
22 GIBA	44 (*)	
23 GIBA	50 (*)	<b>Colore della buccia</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>bianco verdastro</li> <li>verde</li> <li>giallo verdastro</li> <li>giallo</li> <li>giallo arancio</li> <li>rosso</li> <li>violetto leggero</li> <li>violetto purpureo</li> <li>violetto scuro</li> <li>violetto blu</li> <li>blu scuro</li> </ul>
24 GIBA	51 (*)	<b>Colore della polpa del frutto</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>biancastro</li> <li>verde</li> <li>verde giallastro giallo</li> <li>arancio</li> <li>rosso</li> </ul>
25 GIBA	52 (*)	<b>Consistenza della polpa del frutto</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>tenera</li> <li>media</li> <li>soda</li> </ul>

26 GIBA	53 (*)	<b>Dolcezza della polpa</b>
		bassa
		media
27 GIBA	54 (*)	<b>Aderenza della polpa al nocciolo</b>
		non aderente
		semi-aderente
28 GIBA	55 (*)	<b>Forma del nocciolo visto lateralmente</b>
		
		 ellittico stretto
		 ellittico
29 GIBA	56 (*)	<b>Forma del nocciolo visto ventralmente</b>
		
		 ellittico stretto
		 ellittico
		 ellittico largo
 cuneiforme		

Grand Prize	1
Empress	2
Fortune	3
Althanova	4
Stanley	5
President	6
Regina Claudia diafana	1
Regina Claudia verde	2
Regina Claudia d'Oullins	3
Coscia di monaca	4
Emma Leppermann	5
Victoria	6
Opal	7
D'Ente	8
Anna Späth	9
Valor	10
Bluefre	11
...	1
Regina Claudia verde	2
Anna Späth, Ruth Gerstetter Monsieur Jaune,	3
Giant	4
Early Trasparent	5
Bountiful	6
Ontario	3
Zucchella	5
Opal, President	7



30		<b>Sensibilità alla monilia dei rami (<i>Monilinia laxa</i>)</b>
		molto scarsa
		scarsa
		media
		elevata
31		<b>Sensibilità alla ruggine (<i>Transchelia pruni-spinosae</i>)</b>
		molto scarsa
		scarsa
		media
		elevata
32		<b>Sensibilità alla <i>Xanthomonas pruni</i></b>
		molto scarsa
		scarsa
		media
		elevata
33		<b>Sensibilità alla sharka (PPV)</b>
		molto scarsa
		scarsa
		media
		elevata
		molto elevata

Bluefre, Opal	1
Zucchella, President	3
Popesti, Timpuri de Albach	5
Early Laxton	7
...	9
?)	
...	1
Valor	3
Anna Späth	5
President, Bluefre	7
D'Ente, Zucchella	9
...	1
Regina Claudia verde	3
President	5
Giant	7
...	9
...	1
Liablù	3
Stanley	5
President	7
D'Ente	9